



# MX-M6050/M5050 MX-M4050/M3550/M3050

Sistemi digitali multifunzione

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**  
Be Original.

# Pronto per il futuro.

Stampa. Digitale. Negli ambienti lavorativi di oggi, potenziare la produttività significa agevolare il passaggio dall'una all'altra realtà. Quindi, quando arriva il momento di scegliere, investi in una MFP che sia dotata di tutte le funzioni essenziali e della flessibilità necessaria per adattarsi a un mondo sempre più connesso.

Forse stai cercando un nuovo dispositivo da integrare nella tua rete di MFP. Oppure gestisci una piccola azienda che necessita di una MFP affidabile e modulare con cui affrontare le attività quotidiane.

Indipendentemente dalle dimensioni del tuo ambiente lavorativo, il successo della tua impresa si basa sulla capacità del sistema di adattarsi al tuo modo di gestire, consultare e condividere le informazioni. Dalle esigenze di stampa e di copiatura alla possibilità di aggiungere opzioni flessibili e potenziare la connettività, le nostre MFP digitali A3 rappresenteranno una risorsa affidabile, per il presente e il futuro.

## **Cinque opzioni flessibili**

L'ampia gamma di MFP in bianco e nero di nuova generazione copre le velocità di stampa più richieste sul mercato.

**Per volumi elevati:** MX-M6050 e MX-M5050 che offrono un'eccezionale velocità di stampa e copiatura di 60 e 50 pagine al minuto (ppm), rispettivamente.

**Velocità media:** MX-M4050 da 40 ppm e MX-M3550 da 35 ppm.

**Perfetta per i gruppi di lavoro più piccoli:** MX-M3050 da 30 ppm.

## **Tutto ciò che è essenziale è standard**

Qualsiasi MFP tu scelga godrai di funzionalità semplici e immediate e di una qualità di stampa elevata, per tutte le applicazioni. Crea diversi tipi di documento, grazie alla possibilità di stampare su carta di formato compreso tra A5 e A3W e di grammatura fino a 300 g/m<sup>2</sup>. Le funzioni Auto Process Control e Developer Refresh System garantiscono immagini sempre chiare e nitide.

La scansione è ancora più semplice con l'alimentatore degli originali fronte-retro da 100 fogli integrato che può processare contemporaneamente documenti misti. Mentre la funzione Multicrop consente di convertire una serie di documenti acquisiti in file separati.

Infine, per la finitura dei tuoi documenti, scegli tra una ricca gamma di opzioni professionali che include la pinzatura a sella, la pinzatura manuale e la pinzatura senza punti metallici.





### Scegli gli accessori più adatti

Ogni ambiente di lavoro è diverso. Quindi, anziché adottare un approccio universale, queste MFP possono essere personalizzate per soddisfare le tue esigenze.

#### Le funzioni aggiuntive opzionali includono:

- Scheda fax<sup>\*1</sup>
- Adobe® Postscript® 3™<sup>\*2</sup>
- Single Sign-On per connettersi ai servizi di archiviazione cloud più diffusi<sup>\*3</sup>
- OCR per convertire i documenti acquisiti in file modificabili e ricercabili<sup>\*4</sup>
- Direct Microsoft® Office per stampare da chiavette USB<sup>\*5</sup>
- Sharpdesk Mobile per collegarsi a dispositivi mobili tramite la rete wireless<sup>\*6</sup>
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) per l'integrazione con la rete e con gli applicativi Cloud based<sup>\*7</sup>
- Vassoio separatore<sup>\*8</sup>



MFP affidabili, costruite intorno a te.


<sup>\*1</sup> Richiede MX-FX15. <sup>\*2</sup> Richiede MX-PK13. <sup>\*3</sup> Richiede MX-AMX2. <sup>\*4</sup> Richiede MX-EB20. <sup>\*5</sup> Richiede MX-PU10.

<sup>\*6</sup> Richiede MX-EB18. <sup>\*7</sup> Richiede MX-AMX2 e/o MX-AMX3. <sup>\*8</sup> Richiede MX-TR20.

# Potenziare la produttività dell'ambiente di lavoro.

La giornata lavorativa ha tempi ben precisi e nessuno vuole perdere tempo per imparare a usare una stampante complessa. Grazie al loro design intuitivo, le nostre MFP aiutano il tuo team a lavorare in modo più efficiente e produttivo.

Ogni ambiente di lavoro riunisce persone con competenze tecnologiche diverse. Noi di Sharp sappiamo che, per essere realmente utile, la tecnologia avanzata deve essere accessibile a tutti. Coniugando funzionalità intelligenti con funzioni di facile utilizzo, queste MFP sono progettate per fare risparmiare tempo.



Lavora a modo tuo: trascina le icone per creare una schermata home personalizzata.

## Controlli intuitivi

Per aiutare il tuo team a completare rapidamente la stampa dei documenti di cui ha bisogno, ci siamo assicurati che tutte le funzioni possano essere facilmente trovate sul touch screen a colori inclinabile da 10.1".

Gli utenti possono personalizzare la schermata home mediante semplice trascinamento delle icone associate alle funzioni utilizzate con maggiore frequenza. Si può anche selezionare la modalità Easy Mode per i lavori più facili e, in caso di dubbi, consultare la guida rapida integrata in ogni funzione.

Ma non solo. Grazie alle luci LED verdi e rosse visibili anche da lontano non dovrai più andare avanti e indietro tra la tua scrivania e il dispositivo per controllare l'avanzamento del lavoro.




## Incrementa la produttività

Queste MFP sono dotate di un'ampia gamma di funzioni efficienti che spaziano dall'Anteprima avanzata, per controllare e modificare i documenti acquisiti, al Multicrop per convertire una serie di documenti acquisiti in file separati.

In base alle tue esigenze, è anche disponibile una ricca scelta di opzioni a valore aggiunto che possono contribuire a potenziare ulteriormente la produttività del tuo ambiente di lavoro. Per esempio, se devi digitalizzare moduli o documenti, aggiungi la funzione OCR per creare file Microsoft® Office modificabili e PDF ricercabili.

È anche disponibile una funzione opzionale che permette di generare URL per condividere tramite e-mail elevati volumi di dati acquisiti.\*<sup>1</sup>



Converti i documenti acquisiti in file modificabili.

## Efficienza energetica

Il risparmio energetico non è solo un obiettivo per i titolari d'azienda che desiderano ridurre i costi di gestione ma sta acquisendo sempre maggiore importanza anche per i dipendenti.

Queste MFP aiutano a incrementare l'efficienza energetica del tuo ambiente di lavoro grazie alla possibilità di impostare un programma di utilizzo che aziona e spegne automaticamente il sistema in base agli orari impostati.

Un sistema di fusione a riscaldamento rapido riduce il tempo richiesto per il riscaldamento in fase di accensione. Inoltre, prima dell'avvio di un lavoro, Eco Recommendation\*<sup>2</sup> suggerisce agli utenti le impostazioni più ecocompatibili. Mentre la tecnologia Mycrostoner-Crystal a basso punto di fusione riduce il consumo energetico generale durante le operazioni di stampa e copiatura..

\*<sup>1</sup> Richiede MX-HD16 opzionale.

\*<sup>2</sup> Per la stampa dei dati archiviati e la stampa diretta (FTP/SMB/USB)



*Un design intuitivo con funzionalità intelligenti e funzioni di facile utilizzo.*

# Connettività e condivisione sicure

Dal lavoro mobile alle nuove modalità di accesso e condivisione dei dati, le aziende di oggi sono operative sempre e ovunque. Le nostre MFP sono progettate per tenere il passo con le tue esigenze, grazie al potenziamento della connettività.


L'innumerabile varietà di dispositivi a nostra disposizione ci ha ormai svincolato dalla scrivania. Per supportare una forza lavoro in continuo movimento, le nostre MFP sono pronte a diventare parte integrante di una rete mobile e flessibile. Aiutandoti a sbloccare le opportunità e ad affrontare le sfide di un mondo sempre più connesso.

## Collegati a modo tuo

Che i tuoi collaboratori utilizzino computer fissi, portatili, smartphone o tablet per portare a termine il loro lavoro, possono collegarsi con le nostre MFP di nuova generazione in modo facile e veloce.

Vuoi condividere dei contenuti da un dispositivo mobile? Attraverso la rete wireless\*<sup>1</sup> con Sharpdesk Mobile potrai stampare da e verso dispositivi mobili utilizzando qualunque App che supporti Google Cloud Print™. Sharp Print Service Plugin consente di stampare dalle applicazioni che supportano l'infrastruttura di stampa Android™. Puoi anche collegarti utilizzando la tecnologia NFC\*<sup>2</sup> o eseguendo la scansione del QR Code® sul fronte della MFP.

Se preferisci, puoi invece stampare i file Microsoft® Office\*<sup>3</sup> direttamente da una chiavetta USB.




Inserisci la pendrive USB e stampa.

## Integrazione cloud ed e-mail

Stampa, acquisisci e condividi i documenti direttamente dalla MFP, con l'accesso diretto al Cloud\*<sup>4</sup>. Bastano pochi tocchi per accedere ai servizi di condivisione file e archiviazione quali Google Drive®, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft Online, Box e Sharp Cloud Portal Office. Molti di questi servizi possono essere raggiunti tramite la funzione Single Sign-On che consente di accedere autenticandosi un'unica volta dal pannello di controllo.

Infine, se vuoi condividere i documenti con i tuoi colleghi, ti basta accedere al tuo account Gmail™ o Microsoft Exchange e inviare i dati acquisiti direttamente dalla MFP ai contatti della tua rubrica.



\*<sup>1</sup> Richiede MX-EB18. \*<sup>2</sup> Richiede un lettore NFC reperibile in commercio. \*<sup>3</sup> MX-PU10 opzionale richiesto per stampare direttamente i file Microsoft Office. \*<sup>4</sup> Richiede MX-AMX2.

\*\* Richiede MX-HD16. \*\* Una volta abilitata, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. \*\* HCD PP ver1.0 – non Common Criteria.



### Massima sicurezza

La crescente disponibilità di informazioni in formato digitale comporta una maggiore vulnerabilità ai cyber attacchi. Ma non è il nostro caso. In Sharp, ti aiutiamo a garantire che solo le persone designate possano accedere alle informazioni aziendali, grazie a valide funzioni di sicurezza pensate per proteggere i tuoi dati.

**Controlla l'accesso alla MFP** tramite password, autenticazione utente e login sicuri per il personale e i manager IT.

**Proteggi le comunicazioni e-mail** con S/MIME.

**Non lasciare documenti sensibili incustoditi** grazie alla funzione Print Release che ti consente di stampare da qualsiasi MFP in rete nel momento per te più opportuno\*<sup>5</sup>.

**Cripta e cancella i dati** presenti sull'hard disk della MFP, sia automaticamente sia on demand\*<sup>5</sup>.

Per assicurarti il massimo livello di protezione, normalmente richiesto dalle organizzazioni governative, militari e legali, il tuo amministratore IT può attivare in modo permanente\*<sup>6</sup> il più alto livello di sicurezza, conforme allo standard Hard Copy Device Protection Profile (HCDPP\*<sup>7</sup>)\*<sup>5</sup>.



# Ottimizza la tua attività, con la massima semplicità.

Operazioni di stampa, copiatura e scansione più rapide e semplici non sono che l'inizio. Installando una MFP Sharp hai accesso al nostro pluripremiato software di collaborazione e gestione documentale che consente a tutti di lavorare in perfetta sintonia, ovunque si trovino.

Molteplici piattaforme cloud. Diversi dispositivi. Vista la varietà dei metodi impiegati per accedere alle informazioni e per condividerle, non sorprende che molte aziende abbiano ambienti di gestione documentale altamente frammentati.

Le nostre MFP sono progettate per adattarsi perfettamente ai tuoi sistemi e per assicurarti una gestione coesa, offrendoti le risorse necessarie per lavorare in modo efficiente e aiutandoti a sfruttare al meglio qualsiasi opportunità di business.



## **Gestisci, condividi e collabora: Cloud Portal Office**

Non perderai più tempo a controllare molteplici database e sistemi di archiviazione né dovrai cercare documenti archiviati nel luogo sbagliato. Con Cloud Portal Office, puoi infatti memorizzare le informazioni più importanti in un unico archivio perfettamente indicizzato cui il tuo personale potrà accedere sempre e ovunque.

Utilizza la MFP per acquisire, indicizzare e salvare i documenti direttamente in Cloud Portal Office. Invia le notifiche ai colleghi direttamente dalla MFP, in modo che possano accedere immediatamente alle informazioni, da qualsiasi dispositivo web, inclusa la nostra lavagna interattiva BIG PAD.

Cloud Portal Office ti aiuta a raggiungere nuovi livelli di efficienza all'interno della tua azienda, che si tratti di supportare i dipendenti nella preparazione del materiale necessario per una riunione o una presentazione o di consentire al personale che lavora da remoto e in ufficio di condividere le risorse più aggiornate.





### Riduci i costi operativi: Optimised Software Solution

Razionalizza la gestione documentale in ogni sua forma, fino alle quotidiane attività di stampa e copiatura, scegliendo una o più delle nostre Optimised Software Solution.

**Optimised Printing:** monitora e gestisci l'utilizzo delle funzioni di stampa e copiatura. Assicurati che la MFP sia utilizzata solo dalle persone autorizzate, traccia e recupera i costi e riduci gli sprechi.

**Optimised Scanning:** risparmia tempo e preveni rischiosi errori, semplificando e automatizzando l'archiviazione e la condivisione dei documenti, indipendentemente dal loro formato.

**Optimised Mobile:** incrementa la flessibilità del tuo team consentendo alle persone di connettere tablet, smartphone, laptop facilmente e in sicurezza, così da essere sempre collegati.


Optimised Printing   Optimised Scanning   Optimised Mobile   Optimised Workflow   Optimised Managing



**Optimised Workflow:** semplifica e velocizza le attività più ripetitive, per garantirti il livello di produttività necessario a realizzare una crescita proficua.

**Optimised Managing:** semplifica la gestione del tuo parco di MFP e riduci il costo di possesso.

## Configurazioni



## Opzioni

### Unità base

- 1. MX-DE25 N Stand con cassetto da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup>, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 2. MX-DE26 N Stand con 2 cassette da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup> per cassetto inferiore e superiore, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 3. MX-DE27 N Stand con 3 cassette da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup> per cassetto inferiore e superiore, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 4. MX-DE28 N Stand con 1 cassetto da 550 fogli + 1 cassetto da 2.100 fogli**  
Cassetto superiore: A3W - A5R, 550 fogli\*<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)  
Cassetto inferiore (sinistra): A4, 1.200 fogli\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Cassetto inferiore (destra): A4 - B5, 900 fogli\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)
- 5. MX-DE29 N Cassetto da 550 fogli**  
550 fogli\*<sup>1</sup>, A3W - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 6. MX-LC17 N Cassetto grande capacità (A4)**  
3.000 fogli\*<sup>1</sup>, A4 - B5 (60 - 220 g/m<sup>2</sup>)
- 7. MX-UT10 Tavolino laterale di supporto**

### Opzioni di finitura

- 8. MX-LT10 Estensione vassoio bypass**  
Consigliato per stampa banner
- 9. MX-TR19 N Vassoio uscita superiore**
- 10. MX-FN27 N Finisher interno**  
A3 - B5 (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)  
Vassoio superiore: capacità massima 500 fogli\*<sup>1</sup>  
Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>  
Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o 2 punti)  
Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 4 fogli (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5
- Unità di foratura opzionali per MX-FN27 N:**  
**MX-PN14C** - a 2/4 fori  
**MX-PN14D** - a 4 fori distanziati

\*<sup>1</sup> Numero di fogli da 80 g/m<sup>2</sup>.

## Opzioni

### 11. MX-RB25 N Unità di passaggio carta

Obbligatoria con MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 e MX-FN31

### 12. MX-TR20 Vassoio separatore

Richiede il vassoio uscita carta MX-TU16

### 13. MX-TU16 Vassoio uscita carta

### 14. MX-FN29 Finisher per pinzatura a sella (1.000 fogli)

A3W - A5R (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale, 1 punto sul retro, 2 punti

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 7 fascicoli (11-15 fogli), 10 fascicoli (6-10 fogli),

20 fascicoli (1-5 fogli). Max. 15 fogli per fascicolo

### 15. MX-FN28 Finisher (1.000 fogli)

A3W - A5R (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale, 1 punto sul retro, 2 punti

### Unità di foratura opzionali per MX-FN29 e MX-FN28:

**MX-PN15C - a 2/4 fori**

**MX-PN15D - a 4 fori distanziati**

### 16. MX-FN31 Finisher per pinzatura a sella (3.000 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 3.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 65 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale (ad angolo), 1 punto sul retro (ad angolo) o 2 punti

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 4 fogli (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli),

25 fascicoli (1-5 fogli). 20 fogli per fascicolo

### 17. MX-FN30 Finisher (3.000 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 3.000 fogli\*<sup>1</sup>

Capacità di pinzatura: max. 65 fogli multiposizione\*<sup>1</sup>

Posizioni di pinzatura: 1 punto frontale (ad angolo), 1 punto sul retro (ad angolo) o 2 punti

Pinzatura manuale: 1 punto sul retro, max. 45 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Capacità di pinzatura senza punti: max. 5 fogli (64 g/m<sup>2</sup>), 4 fogli (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Posizioni di pinzatura senza punti: 1 punto sul retro (ad angolo), A3 - B5

### Unità di foratura opzionali per MX-FN31 e MX-FN30:

**MX-PN16C - a 2/4 fori**

**MX-PN16D - a 4 fori distanziati**

### Stampa

**MX-PK13 Kit PS3**

Consente la stampa PostScript

**MX-PU10 Kit Direct Print Expansion**

Consente la stampa diretta di file Office

**MX-PF10 Kit font codici a barre**

Consente la stampa dei codici a barre

**MX-HD16**

Hard Disk 500 GB

### Fax

**MX-FX15 Scheda fax**

**MX-FWX1 Kit Internet Fax**

### Connettività

**MX-EB18 Adattatore Wireless LAN**

Consente la connessione a reti wireless

### Scansione

**MX-EB19 Kit compressione dati**

Consente la creazione di PDF ad alta compressione

**MX-EB20**

Modulo OCR

### Licenze Sharpdesk

**MX-USX1/X5**

1/5 licenze

**MX-US10/50/A0**

10/50/100 licenze

### Sharp OSA®

**MX-AMX1 Modulo OSA di integrazione applicazioni**


**MX-AMX2 Modulo OSA di comunicazione applicazioni**

**MX-AMX3 Modulo OSA account esterno**

### Sicurezza

**MX-FR56U\*<sup>2</sup> Data Security Kit**

Versione commerciale



\* 1.649 mm con vassoio finisher aperto.

Illustrazione con opzioni.



\*<sup>1</sup> Numero di fogli da 80 g/m<sup>2</sup>.

\*<sup>2</sup> Disponibile a breve. Richiede MX-HD16 opzionale.



# Specifiche

## Generali

|                                                       |                                   |           |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| <b>Velocità</b> (ppm/cpm) (Max)                       | <b>A4</b> <sup>*1</sup>           | <b>A3</b> | <b>A3W</b> |
| MX-M6050                                              | 60                                | 28        | 26         |
| MX-M5050                                              | 50                                | 24        | 23         |
| MX-M4050                                              | 40                                | 19        | 18         |
| MX-M3550                                              | 35                                | 17        | 16         |
| MX-M3050                                              | 30                                | 15        | 14         |
| <b>Display</b>                                        | LCD touchscreen a colori da 10,1" |           |            |
| <b>Formato carta</b> (Min – Max)                      | A5 <sup>*2</sup> - A3W            |           |            |
| <b>Grammatura carta</b> (g/m <sup>2</sup> )           |                                   |           |            |
| Cassetto                                              | 60 - 300                          |           |            |
| Multi-bypass                                          | 55 - 300                          |           |            |
| <b>Capacità carta</b> (Std – Max)                     |                                   |           |            |
| Fogli                                                 | 650 - 6.300                       |           |            |
| Cassetti                                              | 1 - 4 (più bypass)                |           |            |
| <b>Tempo di riscaldamento</b> <sup>*3</sup> (secondi) |                                   |           |            |
| MX-M6050                                              | 18                                |           |            |
| MX-M5050                                              | 16                                |           |            |
| MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050                            | 14                                |           |            |
| <b>Memoria</b> (GB)                                   |                                   |           |            |
| Stampa/Copia (condivisa)                              | Standard: 5                       |           |            |
| HDD <sup>*4</sup> <sup>*5</sup>                       | Opzionale: 500                    |           |            |
| <b>Requisiti alimentazione</b>                        | Vtaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz  |           |            |
| <b>Consumo energetico</b> (max)                       | 1,84 kW (220 - 240V)              |           |            |
| <b>Dimensioni</b> (mm) ((L x P x A) <sup>*6</sup>     | 608 x 650 x 834                   |           |            |
| <b>Peso</b> (kg)                                      | 64                                |           |            |

## Copiatrice

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato carta originale</b> (Max)   | A3                                                                       |
| <b>Tempo prima copia</b> <sup>*7</sup> |                                                                          |
| MX-M6050                               | 3,5                                                                      |
| MX-M5050                               | 3,7                                                                      |
| MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050             | 4,5                                                                      |
| <b>Copie multiple</b> (Max)            | 9.999                                                                    |
| <b>Risoluzione</b> (dpi)               |                                                                          |
| Scansione                              | 600 x 600, 600 x 400                                                     |
| Stampa                                 | 600 x 600, 9600 (equivalente) x 600<br>(dipende dalla modalità di copia) |
| <b>Gradazioni</b>                      | 256 livelli                                                              |
| <b>Zoom</b> (%)                        | 25 - 400, (25 - 200 utilizzando RSPF) con incrementi dell'1%             |
| <b>Rapporti copie prefissati</b>       | 10 rapporti (5 riduzione/5 ingrandimenti)                                |

## Wireless LAN (richiesta opzione MX-EB18)

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conformità</b>   | IEEE802.11n/g/b                                                                              |
| Modalità di accesso | Modalità infrastruttura, modalità software AP                                                |
| <b>Sicurezza</b>    | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP <sup>*8</sup> , WPA2 PSK, WPA2 EAP <sup>*8</sup> |

## Scanner di rete

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo di scansione</b>                             | Push scan (via pannello macchina)<br>Pull scan (con applicazione TWAIN compatibile)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Velocità di scansione</b> <sup>*9</sup> (ipm) (Max) | 80                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risoluzione</b> (dpi) (Max)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Push scan                                              | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pull scan                                              | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600<br>50 - 9.600 dpi via impostazioni utente                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formati file</b>                                    | TIFF, PDF, PDF/A <sup>*10</sup> , PDF criptato, PDF compresso <sup>*11</sup> <sup>*12</sup> , JPEG <sup>*12</sup> , XPS, PDF ricercabile <sup>*10</sup> , Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx) <sup>*10</sup> , text (TXT) <sup>*10</sup> , rich text (RTF) <sup>*10</sup> |
| <b>Destinazioni di scansione</b>                       | Scan to e-mail, desktop, FTP server, cartella di rete (SMB), memoria USB, HDD <sup>*5</sup>                                                                                                                                                                                |
| <b>Scanner utility</b>                                 | Sharpdesk                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Archiviazione documenti (richiesta opzione MX-HD16)

|                                                 |                                                          |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Capacità di archiviazione</b> <sup>*13</sup> | <b>Pagine</b>                                            | <b>File</b> |
| Cartelle principali e personalizzate            | 20.000                                                   | 3.000       |
| Cartelle veloci                                 | 10.000                                                   | 1.000       |
| <b>Lavori memorizzabili</b> <sup>*14</sup>      | Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi                  |             |
| <b>Cartelle</b>                                 | Cartelle veloci, principali, personalizzate (max. 1.000) |             |

## Stampante di rete

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risoluzione</b> (dpi)            | 600 x 600, 9600 (equivalente) x 600                                                                                                                                       |
| <b>Interfacce</b>                   | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                                                                   |
| <b>Sistemi operativi supportati</b> | Standard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10<br>Opzionale: Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 <sup>*15</sup> |
| <b>Protocolli di rete</b>           | TCP/IP                                                                                                                                                                    |
| <b>Protocolli di stampa</b>         | LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (e-mail stampa), HTTP, FTP per download file di stampa, IPP, SMB, WSD                                                                     |
| <b>PDL</b>                          | Standard: Emulazione PCL 6<br>Opzionale: Adobe® PostScript®3™                                                                                                             |
| <b>Font disponibili</b>             | 80 font per PCL, 139 font per Adobe PostScript 3                                                                                                                          |

## Fax (richiesta opzione MX-FX15)

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Metodo di compressione</b>                         | MH/MR/MMR/JBIG                                |
| <b>Protocollo di comunicazione</b>                    | Super G3/G3                                   |
| <b>Tempo di trasmissione</b> <sup>*16</sup> (secondi) | Meno di 3                                     |
| <b>Velocità modem</b> (bps)                           | 33.600 - 2.400 con riduzione automatica       |
| <b>Risoluzione</b> (dpi)                              | 203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine) |
| <b>Formato originali</b>                              | A3 - A5                                       |
| <b>Memoria</b> (GB)                                   | 1 (integrato)                                 |

<sup>\*1</sup> Caricamento lato lungo. <sup>\*2</sup> Con carta A5 è utilizzabile solo il caricamento lato corto. <sup>\*3</sup> Al vtaggio indicato e a 23°C. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. <sup>\*4</sup> La capacità dell'Hard Disk potrebbe variare in base alle disponibilità. <sup>\*5</sup> Richiede MX-HD16 opzionale. <sup>\*6</sup> Inclusi regolatori e protuberanze. <sup>\*7</sup> Fogli A4 con caricamento lato lungo da primo cassetto, utilizzando la lastra di esposizione, senza Selezione Colore Automatica e Modalità Colore Automatica, MFP in stato ready. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. <sup>\*8</sup> Non applicabile a modalità software AP. <sup>\*9</sup> Basato su chart standard A4 Sharp, utilizzando alimentatore originali e ingresso carta lato lungo. Utilizzando settaggi default di fabbrica con Selezione Colore Automatica off. La velocità di scansione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. <sup>\*10</sup> Richiede MX-EB20 opzionale. <sup>\*11</sup> Richiede MX-EB19 opzionale. <sup>\*12</sup> Solo colore/scala di grigi. <sup>\*13</sup> La capacità di memorizzazione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. <sup>\*14</sup> Alcune funzioni richiedono opzioni aggiuntive. <sup>\*15</sup> Mac OS richiede MX-PK13. <sup>\*16</sup> Basato su chart standard Sharp con circa 700 caratteri (caricamento carta lato lungo A4) a risoluzione standard in modalità Super G3, 33.600 bps, compressione JBIG.

Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato esclusivamente per certificare specifici prodotti che sono stati identificati come rispondenti ai requisiti del programma ENERGY STAR. ENERGY STAR è un marchio registrato negli Stati Uniti. Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati da Microsoft Corporation. Adobe e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. ©Sharp Corporation Gennaio 2018. Tutti i marchi riconosciuti. SE&O